

WESER-EMS LIFTE

Lebensqualität durch Mobilität

WEL Weser-Ems Lifte GmbH & Co. KG • Schrahörnstraße 3 • D-26629 Großefehn

Daniel Funk
Anna-Siemsen-Straße 24

26419 Schortens

Weser-Ems Lifte
GmbH & Co. KG
Schrahörnstraße 3
D-26629 Großefehn

0 49 43 – 9 25 65 90

0 49 43 – 9 25 65 91

info@weser-ems-lifte.de

www.weser-ems-lifte.de

Jörg Klaaßen

08. September 2022

Angebot über die Lieferung und Montage eines Sitzliftes

Betriebsort: unbekannt

Sehr geehrter Herr Funk,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir ihnen wie besprochen folgendes Angebot:

Ihre Konfiguration:

Lift: Typ Premium Eurolift, Doppelschienen-Kurventreppenlift
Fahrbereich: auf der rechten Seite der Treppe (von unten gesehen)
Treppenform: 1 x 90°
Befestigung: Stufenbefestigung
Auslauf oben: Kurzauslauf, individuell angepasst
Auslauf unten: Parkposition 180° individuell angepasst
Zusatzausstattung: 2 Stk. Fernbedienungen

TREPPENLIFTE | PLATTFORMLIFTE | HEBEBÜHNEN | SENKRECHTLIFTE | HOMELIFTE | SONDERLÖSUNGEN

Spardause Aurich HRA 101

HRB 211490

DAN 1205 2825 0000 0000 1193 13

Personen: Halbtunde-Gesellschafterin:
Geschäftsführer:

Kaufmann Volksbank eG Großefehn

BIC: GENODEF1033

IBAN: DE82 2856 2297 8213 2895 00

WEL Weser-Ems Lifte Verwaltungs-GmbH
Volker Saathoff

Amtsgericht Aurich HRA 201577

Steuer-Nr. 54/202/12974 Finanzamt Aurich

Ust.-ID: DE287517070

Amtsgericht Aurich HRB 203927
Jörg Klaaßen



Technische Daten:

Antriebssystem: Zahnstangengetriebe
 Tragfähigkeit: 125 kg
 Stromanschluss: 230 V / 50 Hz
 Motor: Gleichstromantrieb 24 V, Akkubetrieb
 Geschwindigkeit: max. 0,11 m/sec.
 Steigung: bis 70°

Techn. Konformität: CE/EG Baumustergeprüft

Beschreibung:

Sitz: Die Armlehnen, die Sitzfläche und das Fußbrett sind hochklappbar.
Polsterung: Bezug in verschiedenen Farben, siehe Prospekt
Schiene: Doppelschienensystem, Stahlrohre mit Zahnschienen, Stützenbefestigung auf den Treppenstufen.
 RAL Farbe wählbar: 1013 perlweiß – 7016 anthrazitgrau – 7044 seidengrau-
 8017 schokoladenbraun – 9005 tiefschwarz
Lackierung: Pulverbeschichtung
Bedienung: Nach dem Prinzip der Totmannsteuerung, d.h. die Taste muß während der Fahrt immer gedrückt werden.
 Leicht zu bedienender Fahrtrichtungsschalter an einer Armlehne.
 Zwei Funkfernbedienungen als kabellose Ruf- und Sendetasten an den Haltestellen.
Sicherheitssysteme: Hindernissensoren am Fußbrett und der Antriebsverkleidung
 Sicherheitsgurt.
 Not-Endschalter für oberes/unteres Schienenende.
 selbsthemmende Getriebe der Antriebsmotoren..

TREPPENLIFTE | PLATTFORMLIFTE | HEBEBÜHNEN | SENKRECHTLIFTE | HOMELIFTE | SONDERLÖSUNGEN

Sparkasse Aurich-Norden

BIC: PRLADEF21ANC

IBAN: DE95 2835 0000 0000 1193 13

Persönlich Haltende: Gesellschafterin:
Volker Saathoff

Raiffeisen-Volksbank eG Großefehn

BIC: GENODEF1UPL

IBAN: DE82 2856 2297 8213 2895 00

WEL Weser-Ems Lifte Verwaltungs-GmbH
Volker Saathoff

Amtsgericht Aurich HRA 201577

Steuer-Nr. 54/202/12974 Finanzamt Aurich

Ust.-ID: DE287517070

Amtsgericht Aurich HRB 203927
Jörg Klaußen

Angebotsinhalt:

Planungsunterstützung, Lieferung der verpackten Anlagenteile bis zum Montageort, Montage, Lieferung der Betriebsvorschriften, Hinweis- und Belastungsschilder, Einweisung auf Bedienung und Handhabung des Lifts.

Preis:

Angebotssumme 9.490.- €

inkl. der zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden ges. Mehrwertsteuer

Zahlung:

- 1. Abschlag: 50 % bei Auftragserteilung
- 2. Abschlag: 50 % nach betriebsbereiter Montage
Zahlung jeweils ohne Abzug sofort nach Rechnungsstellung
- Mängelansprüche: 24 Monate ab Abnahme bzw. Übergabe, unter Berücksichtigung der Wartungsintervalle.
- Lieferzeit: ca. 7 Wochen nach technisch geklärtem Auftrag und Einhaltung der schriftlich vereinbarten Liefer- und Zahlungsbedingungen.
- Angebotsfrist: Wir halten uns an dieses Angebot 30 Tage gebunden.

Wir würden den Auftrag gerne für Sie ausführen und stehen Ihnen gern zu weiteren Planungen oder Fragen zu dem von uns angebotenen Produkt zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Jörg Klaaßen

Weser-Ems Lifte GmbH & Co. KG

TREPPENLIFTE | PLATTFORMLIFTE | HEBEBÜHNEN | SENKRECHTLIFTE | HOMELIFTE | SONDERLÖSUNGEN

Postfach Aurich-Norden

BIC: BRLADE33HAN

IBAN: DE 95 2835 0000 0000 1193 13

Persönlich haltende Gesellschafterin:
Geschäftsführer:

Ratfeisen Volksbank eG Großefehn

BIC: GENODEF33HAN

IBAN: DE 82 2856 2297 8213 2895 00

WEL Weser-Ems Lifte Verwaltungs-GmbH
Volker Saathoff

Amtsgericht Aurich HRA 201577

Steuer-Nr. 54/202/12974 Finanzamt Aurich

Ust.-ID: DE287517070

Amtsgericht Aurich HRB 203927
Jörg Klaaßen



steffi.alter@outlook.de

Von: Geschäftsstelle KSB-Friesland <info@ksb-friesland.de>
Gesendet: Mittwoch, 22. März 2023 10:52
An: steffi.alter@outlook.de
Betreff: Fwd: Informationen von HIRO LIFT
Anlagen: 2022-09-07 Vorabskizze Funk, Schortens.pdf; 2022_04_14
_Treppenlifte_Broschuere_web.pdf; Stuhl-Bemaßung_Innen_48er_Stütze.pdf

vielen Dank für die Zusendung der Fotos per WhatsApp.

Im Anhang sende ich Ihnen die angefertigte Skizze zur Einbausituation, unseren Prospekt und wunschgemäß unsere Stuhlbezeichnung.

Wie Sie der Skizze entnehmen können, plane ich, den Stuhl im EG in die Nische zu fahren, damit er hier außerhalb der Treppe geparkt werden kann, wenn er am oberen Ende der Treppe im Weg stehen würde.

Der Stuhl fährt bis an die obere Podestkante heran und dreht sich dann automatisch um 90° zum Ausstieg auf das Podest.

Preislich wird die Anlage zwischen € 10.500,00 – 13.000,00 inkl. MwSt. liegen, je nach dem, welches Modell gewünscht ist, was aber dann vor Ort noch besprochen werden kann.

Ich hoffe Ihnen hiermit die benötigten Informationen gegeben zu haben und stehe Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.

Gerne bin ich weiterhin Ihr Ansprechpartner und verbleibe bis dahin

Mit freundlichem Gruß

Ron Schäfer

Verkaufsberater Außendienst

Personalbüro Verden/Aller

Tel.: +49 (0) 4231 9516013

Fax: +49 (0) 4231 9516014

Mobil: +49 (0) 160 377 28 31

E-Mail: c.schaefer@hirolift.de

Web: www.hiro.de


HIRO LIFT Hillenkötter+Ronsieck GmbH

Meller Straße 6, 33613 Bielefeld

Geschäftsführer: Dr. Christoph Barth

Amtsgericht Bielefeld HRB 30119

Drucke die Datei aus, um den Ausdruck dieser E-Mail zu erhalten.



Anfrage-Nr.:

Datum: 07.09.2022

Name Berater:

Interessent / BV:

Produkttyp:

☒ 160 QN

☒ 160 Q

☐ 320

☐



Ermittlung Fahrbahnlänge (in mm):

Treppenliftspezifikationen:

NN 1. Etage:

Anzahl Etagen: 2
(engste Stelle)

Haltestellen: 2

Parkstellen:

NN 2. Etage:

Treppenbreite:

Förderhöhe:

Stufenstärke:

NN 3. Etage:

Befestigung: ☒ auf Stufen (Standard)

☐ Sonderbefestigung

NN 4. Etage:

Art Sonderbef.:

Länge Podest(e):

Länge Sonderbef.:

90°: x 250 mm:

Fußbodenheizung: ☐ nein / ☐ ja, wo?:

180°: x 500 mm:

Sturz: ☐ nein / ☐ ja, Stufe:

Sturzhöhe:

Länge Segmentierung:

Besonderheiten:

Fahrbahnlänge (gesamt):

